

บันทึกรายงานการประชุมสภा สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายจันทร์ ศรีใจ	ประธานสภा	จันทร์ ศรีใจ	
2.	นายมงคล จินวรณ์	รองประธานสภा	มงคล จินวรณ์	
3.	นายบุญย้าย ทاجุมปุ	สมาชิกสภากเทศบาล	บุญย้าย ทاجุมปุ	
4.	นายวิเชียร สินเปียง	สมาชิกสภากเทศบาล	วิเชียร สินเปียง	
5	นายฤทธิพงษ์ วงศ์ปัน	สมาชิกสภากเทศบาล	ฤทธิพงษ์ วงศ์ปัน	
6	นายอุดม อินจุมปุ	สมาชิกสภากเทศบาล	อุดม อินจุมปุ	
7	นายไกรฤกษ์ วงศ์ติ๊บ	สมาชิกสภากเทศบาล	ไกรฤกษ์ วงศ์ติ๊บ	
8	นายอนันท์ นวลวงศ์อิน	สมาชิกสภากเทศบาล	อนันท์ นวลวงศ์อิน	
9	นายพดุงศักดิ์ สุวารัตน์	สมาชิกสภากเทศบาล	พดุงศักดิ์ สุวารัตน์	
10	นายสมศักดิ์ จำปาวงศ์	สมาชิกสภากเทศบาล	สมศักดิ์ จำปาวงศ์	
11	นายสินอุ่ยม อุดแก้ว	เลขานุการสภा	สินอุ่ยม อุดแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายณอน พลวงฟอง	นายกเทศมนตรี	ณอน พลวงฟอง	
2.	นายพงษ์ศิลป์ บุญมาเครือ	รองนายกเทศมนตรี	พงษ์ศิลป์ บุญมาเครือ	
3.	นายบุญเฉิด ทะนันใจ	รองนายกเทศมนตรี	บุญเฉิด ทะนันใจ	
4.	นายคงเดช เมืองแก้ว	เลขานุการนายกเทศมนตรี	คงเดช เมืองแก้ว	
5	นายศุภชัย สิริวงศ์ใจ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ศุภชัย สิริวงศ์ใจ	
6	นางสาวอรุณลิน ลีลาภัทรเดช	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	อรุณลิน ลีลาภัทรเดช	
7	นางชัชญา โชคพันธุ์	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพสต.บ้านเหล่า	ชัชญา โชคพันธุ์	
8	นายประเทือง เล็กລ้มมัย	เจ้าหน้าที่อ่างเก็บน้ำแม่ปีม	ประเทือง เล็กລ้มมัย	
9	นายสมรัตน์ มาลavarun	เจ้าหน้าที่อ่างเก็บน้ำแม่ปีม	สมรัตน์ มาลavarun	
10	นางสุนันท์ เทียนสันต์	ผู้อำนวยการ รพสต.ดงอินดา	สุนันท์ เทียนสันต์	
11	นายประดิษฐ์ อ้ายสุรินทร์	ประชาชนตำบลบ้านเหล่า	ประดิษฐ์ อ้ายสุรินทร์	
12	นายเลย ก้าอินดา	สารวัตรกำนัน	เลย ก้าอินดา	
13	นายเกษตร ไชยบาล	เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเลิงทราย	เกษตร ไชยบาล	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
14	นายศรีมูล ใจยะสุข	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2	ศรีมูล ใจยะสุข	
15	นายจีระศักดิ์ จันทาพูน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8	จีระศักดิ์ จันทาพูน	
16	นายบุญช่วย อุป lokale	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4	บุญช่วย อุป lokale	
17	นายนุกูล ปิงวงศ์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11	นุกูล ปิงวงศ์	
18	นางจันทร์คำ อารินทร์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14	จันทร์คำ อารินทร์	
19	นางศรีพร คำดี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ศรีพร คำดี	
20	นายสนั่น สายเครื่องวงศ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6	สนั่น สายเครื่องวงศ์	
21	นายสุรพล รักษ์พันธ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	สุรพล รักษ์พันธ์	
22	นายเทพไก เทพสิงห์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13	เทพไก เทพสิงห์	
23	นายชัย ใจแล	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12	ชัย ใจแล	
24	นายปฐม มีทรัพย์	เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปีม	ปฐม มีทรัพย์	
25	นางสาวชีวรัตน์ ปงกា	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชีวรัตน์ ปงกា	
26	นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุวรรณ์ ทิพย์วงศ์	
27	นางสาวคนึงนิจ โยรา	นักจัดการงานทั่วไป	คนึงนิจ โยรา	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาพำให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาพำศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงานประชานสภาพำศบาลตำแหน่งบ้านเหล่า ว่า สมาชิกสภาพำศบาลมา จำนวน 10 คน และเชิญประชานสภาพำจุดรูปเทียนบุชาพระรัตนตรัยลำดับต่อไป

ประชานสภาพำ

- กล่าวเปิดประชุมสภาพำศบาลตำแหน่งบ้านเหล่าตามรูปแบบเบี่ยบ瓦ะที่กำหนด

ระเบี่ยบ瓦ะที่ 1

ประชานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประชานสภาพำ

- ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกล่าวปภิญญาณตนเพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ที่ประชุม

-ได้กล่าวคำปภิญญาณตนตามประชานสภาพำ

ประชานสภาพำ

- แจ้งแนะนำท่านปลัดเทศบาลย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จากเทศบาลตำแหน่งบ้านใหม่ คือ นางสาวอรุณลิน สีลาภัทรเดช และเชิญแนะนำตัว

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี2563 ครั้งที่ 1/2563)

ประธานสภा - มีท่านได้จะแก้ไขบันทึกการประชุมครั้งที่แล้วขอให้ยกมื่อขอแก้ไขได้

นายกเทศมนตรีฯ - ขอแก้ไขหน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อความคำว่าชื่อสัตย์ แก้ไขเป็น คำว่าชื่อสัตย์
- ขอแก้ไขหน้าที่ 5 บรรทัดที่ 10 ข้อความอีกประมาณ 20 -100 เมตร แก้ไขเป็น อีก
ประมาณ 80 -100 เมตร

ประธานสภा - มีท่านได้จะแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผิดข้อมูลที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภานาใน
สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 /2563 ที่ผ่านมาด้วยการยกมื่อ

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ จำนวน ...8.....เสียง ประธานและรองประธานสภางดออกเสียง

ประธานสภा - เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภานาในสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี
2563 ครั้งที่ 1 / 2563 ที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ส่วนราชการและองค์กรแจ้งให้ทราบ

ประธานสภा - เชิญหัวหน้าส่วนราชการแจ้งเรื่องต่างๆ

เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนอนเกึงทราย - แจ้งขณนี้โครงการพัฒนาหนองเลึงทรายได้เริ่มดำเนินการแล้ว และได้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการได้เข้ามาพักอาศัยอยู่บ้านพักในเขตห้ามล่าและได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแม่ใจได้เข้าไปซักประวัติคัดกรองเรียบร้อยแล้ว

ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า

- แจ้งเรื่อง การกักตัวเพื่อป้องกันโรคโควิดตามนโยบายรัฐบาลและทางสาธารณสุขให้มีการกักตัวสำหรับที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเข้าในพื้นที่สำหรับผู้ที่เข้ากักตัวในพื้นที่รพสต.บ้านเหล่า ข้อมูลวันที่ 20 เดือนเมษายน รวมทั้งหมด 124 คน ซึ่งครบเวลา กักตัว 114 คน และจะเหลือผู้ที่กักตัวยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 10 คน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันเพื่อชุมชน

- เรื่องชาวบ้านหมู่ที่ 3 ได้รับน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วเอ้าไปดื่มซึ่งได้จากบโครงการ อบจ.พะเยา ซึ่งได้แจกให้ทางหมู่บ้านจำนวน 2 แกลลอนเพื่อผสมเจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ดูแลทำความสะอาดซึ่งชาวบ้านได้นำมาดื่มเข้าใจว่าเป็นน้ำซึ่งไม่เห็นตัวน้ำสีอ่อนที่เขียนไว้ข้างขวด ว่ายาฆ่าเชื้อ จึงดื่มเข้าไปทำให้ต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาล และโรงพยาบาลได้แจ้งให้ดื่มน้ำและดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อเฝ้าดูอาการ จึงขอให้ชุมชนที่ได้รับยาฆ่าเชื้อมายังไม่ต้องแจ้งชาวบ้านซึ่งยาฆ่าเชื้อนี้เป็นสารสำหรับเช็ดทำความสะอาด ถ้านำไปใช้เช็ดทำความสะอาดงานวัด งานศพ ก่อนนำไปใช้ให้ทำการผสมน้ำก่อนจึงนำเรียนเบื้องต้น

พอ.รพ.สต.ดงอินตา

- แจ้งเรื่องโรคระบาดเชื้อโควิดระบาด อยู่บ้านหยุดเชือเพื่อชาติ ซึ่งตำบลบ้านเหล่าได้มีการประชุมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนเช่นนี้ฯ ชาเชื้อหรือเจลล้างมือซึ่งได้กระจายให้ชุมชนอย่างทั่วถึงแต่ไม่เพียงพอ แต่ทางสาธารณสุข อำเภอแม่ใจได้รับการสนับสนุนเป็นรายวันตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบแต่ไม่เพียงพอแต่จะได้รับทุกวันแต่จะกระจายให้ได้รับทั่วถึง ในส่วนที่ดำเนินการไปแล้วจะดำเนินการต่อไปจากที่ได้รับข่าวจากสื่อโฆษณาต่างๆ ขอบคุณเจ้าหน้าทุกฝ่ายที่ได้ลงไปพื้นที่ได้เข้าไปให้คำแนะนำตามมาตรการซึ่งได้มี อบรม.ได้เข้าไปเคาะประตูบ้านแจ้งให้คำแนะนำให้ชาวบ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อหรือล้างมือบ่อยๆ ทานอาหารให้แยกกัน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่าหนึ่ง เมตร สำหรับโรงพยาบาลที่นัดผู้ป่วยเบหหวานไว้ที่ รพ.สต. และจะได้นัดเป็นวันไป สำหรับคลินิกเบหหวานความดัน จะให้มีญาติมารับยาแทน สำหรับเจลล้างมือทาง รพสต. ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ สาธารณสุขอำเภอแม่ใจได้ให้มีมาตรการในการจัดงานศพโดยให้ปฏิบัติตามประกาศซึ่งทาง รพ.สต.ดงอินตา ขอขอบคุณทางผู้นำที่ได้ปฏิบัติตามประกาศตามมาตรการซึ่งได้มีการซื้อเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ไว้ให้ผู้ที่มา ร่วมงานแบบเพียงพอ 3.ให้ผู้มาร่วมงานลงทะเบียนหรือแจ้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 4.ให้เจ้าภาพตรวจวัดไข้ก่อนเข้างาน โดยให้เปลี่ยนเครื่องวัดไข้ที่ รพ.สต.และจะมี อบรม.เข้าไปดำเนินการ และมี อบรม.ได้ทำหนังสือขอให้เทศบาลจัดซื้อเครื่องวัดไข้ให้หมู่บ้าน 5.ให้ผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 6.ให้เจ้าภาพจัดเก้าอี้ให้ห่างกัน 1-2 เมตร 7.ให้เจ้าภาพลดจำนวนการสาดอภิธรรมให้น้อยที่สุดและใช้เวลาไม่นาน 8.เจ้าภาพต้องจัดอาสนสังฆให้ห่างกัน 1-2 เมตร 9.สำหรับอาหารให้แยกเป็นห่อเป็นชุด แยกกันรับประทานอาหาร น้ำดื่มให้เป็นขาด งดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด การวางแผนออกไม้จันท์ให้ห่างกันจุดละ 2 เมตร จึงขอขอบคุณห้องที่ห้องถินที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการนี้ สำหรับข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จึงขอขอบคุณทางทีมงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคระดับหมู่บ้านทุกหมู่ที่ได้ทำงานร่วมกับรพสต.ได้อย่างเข้มแข็ง และ อบรม.ได้มีการพัฒนาศักยภาพทุกที่ให้ห่างกันได้ดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองและต่อสังคม ข้อมูลการกักตัวของ รพสต.ดงอินตา ผู้ที่ได้รับการกักตัวฝ่าสังเกต จำนวน 162 ราย และสำหรับผู้ที่มารายงานตัวได้ให้ อบรม.เข้าไปเก็บข้อมูลที่ตกลง หมู่ 8 ได้มีคนงานมาจากการเขื่อนแม่กวางกรมชลประทาน จำนวน ผู้เข้ามาจะไม่นิ่ง เพราะมีคนงานเข้ามาตลอด ยอดหั้งหมด ที่มารายงานตัวปัจจุบันมี 155 คน กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 135 คน จะเหลืออยู่ 20 คน ที่ต้องเฝ้าระวังดูแลว่าจะต้องกักตัวครบ 14 วัน ในส่วนของหนองเลึงทรายที่มีคนงานเข้ามาทำงานโครงการชลประทานซึ่งได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในหมู่บ้านซึ่งมีคนงานมาพักที่สันกำแพงซึ่งได้รายชื่อมา 4 ราย และได้รับข้อมูลแล้วซึ่งไม่ได้มาจากการพื้นที่เสี่ยงซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลเพื่อกักตัว และมีชาวบ้านได้เข้าไปทำงานโครงการชลประทานครั้งนี้ 8 คน จึงให้มีการป้องกันในมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 และจัดอบรม.จัดเตรียมวัสดุให้ก่อนเข้าทำงานทุกวัน กีได้รับความร่วมมือในการกักตัวทุกคน และได้รับการประสานว่าเมื่อวันที่ 18 ได้มีคนงานเพิ่มเข้ามา อีกจำนวน 13 คน และ 40 คนเข้ามาพักที่วัดสันกำแพง และจะมีคนงานมา

เพิ่มอีกมากและจำให้มีการวัดอุณหภูมิ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ในครั้งนี้

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่อปีม - แจ้งเรื่องรับสมัครอาสาพิทักษ์อุทยาน ขอให้ผู้ใหญ่บ้านรวบรวมรายชื่อให้ด้วย หากมีรายชื่อตกล่นก็ให้แจ้งได้

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

- แจ้งเรื่องระบบนำ้ประปาไหลบ้างไม่ไหลบ้าง บ่อน้ำแห้ง ขอขอบคุณเทศบาลที่ได้ประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ำที่ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลให้และเทศบาลตำบลบ้านเหล่าจะดำเนินการต่อไปให้พัฒนาดูแลน้ำ
- เรื่องเกี่ยวกับการแยกน้ำยาจากเสื้อโรคจาก ส.จ เพื่อป้องกันโรคโควิดซึ่งทางหมู่บ้านหนองบัวได้มีการซื้อมาให้ชาวบ้านเกี่ยว กับการใช้น้ำยาจากเสื้อโรคก่อนจะจ่ายแล้ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

- แจ้งเรื่องร่างระบายน้ำ หมู่ ๔ ที่ไม่ได้ระดับทำให้น้ำไม่ไหล อยากรบราบว่าจะแก้ไขอย่างไร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6

- แจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณูปโภคในหมู่บ้านที่เป็นหลอดแสงจันทร์ดับซึ่งได้แจ้ง สท.แล้ว ยังไม่ได้ซ่อม ซึ่งขอฝากให้เทศบาลช่วยดูแลด้วย
- ขอบคุณทางเทศบาลที่ได้ก่อสร้างร่างระบายน้ำหมู่ที่ 6 และร่างระบายน้ำหมู่ 11 ขอให้ทางเทศบาลได้เร่งการดำเนินงานให้ด้วย เพราะมีการชุดดินขวางทางระบายน้ำซึ่งเป็นทางสายหลัก
- เรื่องน้ำยาจากเสื้อที่ทางชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ทำหนังสือไปยัง อบจ.พะเยาเพื่อขอรับการสนับสนุนและขอให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ทำความสะอาดเข้าใจกับชาวบ้านในการใช้น้ำยาจากเสื้อตัวเอง
- เรื่องการประชุมเทศบาลที่ผ่านมาไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากได้เคยนำเรื่องปัญหาของชาวบ้านมาเสนอในที่ประชุมให้เทศบาลซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจึงขอให้เทศบาลเห็นความสำคัญปัญหาของชาวบ้านที่ผู้ใหญ่บ้านได้เสนอมาด้วยทั้งนี้จึงขอฝากให้ทางคณะผู้บริหารด้วย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8

- เรื่อง โครงการชลประทานที่ได้ขุดลอกหนองซึ่งได้มีมาพักอยู่พื้นที่หมู่ที่ 8 ซึ่งได้มีการสำรวจผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ให้รายงานตัว และมีผู้ที่เข้ามาพักอยู่ในเขตหมู่ 11 ซึ่งโครงการชลประทานจะได้มีการนำดินมากองไว้ในพื้นที่ขับบุ่นและมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ ซึ่งเหล็กเดิมที่มีอยู่น้ำไปทำเป็นเตาที่เหลือนำไปทำเป็นโรงจอดรถ และจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับหมู่บ้านซึ่งจะเป็นที่ท่องเที่ยว ส่วนการชุดจะดำเนิน 90 วัน จำนวน 11 กม. จะมีการทำถนนสาธารณะที่รับการทำงานจะมีการสแกนวัดไข่ก่อนเข้าทำงานทุกวัน
- เรื่องขอไฟกิงตรงหน้าวัดสันกำแพงเพราเป็นทางโคงไฟไม่สว่างจึงขอให้ทางผู้บริหารได้ตรวจสอบด้วย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 - แจ้งให้เร่งดำเนินการก่อสร้างระบายน้ำหมู่ 11 เนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่ผ่านไปปัจจุบันสายการเกษตร หมู่ 11 ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 - เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลสายข้างโรงเรียนซึ่งขณะนี้ใกล้จะเข้าสู่หน้าฝน แล้วทำไประยิ่งไม่ได้ดำเนินการมีปัญหาติดขัดอย่างไร หรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนหรือไม่ขอให้ท่านได้ชี้แจงให้ทราบด้วย

- เรื่องไฟก้าง หมู่ 12 ได้ดับจำนวน 3 จุด ซึ่งได้ซ่อมเพียงจุดเดียวยังไม่ได้ซ่อมอีก 2 จุด ซึ่งเป็นหลอดแสงจันทร์ ซึ่งเป็นจุดหน้าบ้านนายเขียว ใจเย็น และอีกจุดหน้าบ้านนายทองสุข ถ้าเขียว ซึ่งหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นและมีชาวบ้านได้รับอุบัติเหตุเจ็บตรงเอวจึงได้เรียกรถกู้ซึ่งเทศบาลซึ่งไม่มีอุปกรณ์เพื่อรักษาไว้ในรถกู้ซึ่งเทศบาลแจ้งรถมูลนิธิลือชาเพื่อส่งตัวไปปัจจุบันพยาบาล แทนที่จะได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วแต่ขาดอุปกรณ์จึงขอให้ทางผู้บริหารได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อรักษาไว้ในรถกู้ซึ่งเทศบาล และขอเพิ่มไฟก้างอีกจุดหนึ่งคือหน้าบ้านนายจำรง สินเปียง ซึ่งมีดีและทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยจึงขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อติดตั้งให้ด้วย เพราะเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวบ้าน

- การกักตัวผู้กลับต่างจังหวัดตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 การกักตัว 14 วัน เป็นการขอความร่วมมือให้กักตัวซึ่งได้รับความร่วมมือแล้วสามารถมีอะไรให้กับผู้ที่กักตัวทางหน่วยงานเทศบาลพожมีถุงยังชีฟให้ได้หรือไม่ การที่เรา拿来เลข 13 หลักกันนำมาลงทะเบียนและส่งไลน์นั้นเป็นการลงทะเบียนส่วนบุคคลหรือไม่ ขอความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและ อบsm. ไม่ควรนำเลข 13 หลักนำไปออกสื่อสาธารณะ

- ขอขอบคุณเทศบาลที่จะได้รับการอุดหนุนระบบประปาภูมิภาคให้กับทางหมู่ 12 และขอขอบคุณทางเทศบาลที่ได้ประสานงานการขุดบ่อ蝙蝠เพื่อใช้น้ำประปาหมู่บ้านเพิ่มอีกที่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 - เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้งที่ทางแยกหน้าบ้านนายเกตุ ไข่คำ ระหว่างหมู่ 5 กับหมู่ 13 ขอฝากให้เทศบาลดำเนินการเหล่าได้ดูแลด้วย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 - เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถน้ำดับเพลิงไปล้างซอย 3 หมู่ 14 ซึ่งเกิดน้ำขังรั้งระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหามาก และกลืนเหม็น ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงขอความอนุเคราะห์ทางรถน้ำเทศบาลได้ไปฉีดน้ำล้างด้วย

- ขอบคุณเทศบาลที่ได้ไปซ่อมไฟฟ้าสาธารณะซอย 3 ที่ดับจำนวน 3 จุด
- เรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทางหมู่ 14 ได้มีการแจกให้ชาวบ้านและได้อธิบายวิธีการใช้แล้วไว้ เช็ดทำความสะอาดเรียกคืนคงไม่ได้แล้ว เพราะชาวบ้านได้นำไปใช้แล้ว

สห.ไกรฤกษ์ วงศ์ตีบ

- เรื่องการทำงานแก้ไขปัญหาโรคโควิดซึ่งในส่วนของสมาคมคิดว่าการทำงานภาคร่วมของคณะกรรมการเป็นไปได้ด้วยดี ขอสอบถามเรื่องข้อมูลของผู้ติดเชื้อไม่ตรงกันคือข้อมูลเมื่อวานจากอำเภอเมืองผู้ติดเชื้อ 27 คนแต่มาดูข้อมูลของคณะกรรมการตำบลบ้านเหล่าไม่มีผู้ติดเชื้อ ถ้าหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปนั้นชาวบ้านที่เห็นข้อมูลข่าวสารไปก็จะได้เตรียมตัวระมัดระวังจึงขอฝากให้คณะกรรมการด้วย
 - เรื่องน้ำผู้บริโภคสำหรับชาวบ้านมีไม่เพียงพอ และน้ำในด้านการเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนไว้หรือไม่ เพราะเดือนหน้านี้ก็จะได้มีการเริ่มทำการเกษตรแล้ว
 - เรื่องไฟฟ้าสาธารณูปโภคความซั่ดเจนซึ่งสมาคมสภาพการทำงานที่รับเรื่องมาทางเทศบาลเพื่อดำเนินการแก้ไขสรุปแล้วไม่ได้รับการแก้ไขในคือปัญหาจากห้องท่อที่เข้ามาหาห้องถินจึงขอฝากยังผู้บริหารด้วย
 - เรื่องโครงการต่างๆที่ได้รับมาทำบ้านเหล่า คือโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการถนนพื้นคงจากอบจ.พะเยา ไม่ทราบว่าใบสั่งให้นขอฝากไปยังประธานสภากลังผู้บริหารได้ช่วยซึ่งแจ้งด้วย
 - เรื่องการระบายน้ำระหว่างหมู่ 6 ถึง หมู่ 11 เป็นงบในเทศบาลญี่ปุ่ก่อสร้างระบายน้ำซึ่งทางด้านผู้นำหมู่บ้านได้ชี้แจงไปแล้วซึ่งเกิดความล่าช้าในการทำงานซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ชาวบ้านต้องผ่านไปยังพื้นที่ทางการเกษตรมีความคับแคบ จึงฝากไปยังห้องผู้บริหารเรื่องการทำงาน
 - โครงการระบบประปาอิทีทางสภาพและผู้บริหารช่วยติดตามให้ด้วยผลกระทบสมาคมสภาพซึ่งอยู่ในพื้นที่และสมาคมสภาพหลายท่านที่ได้รับผลกระทบและร่วมดูแลผู้นำในห้องที่ขอฝากประธานสภากลังผู้บริหารด้วย
 - แจ้งเรื่องการเฝ้าระวังโรคโควิดของแนะนำเรื่องเข้าร่วมงานศพของสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 มีงานศพ หมู่ที่ 11 ซึ่งผู้ได้สังเกตกรณี 3-4 วัน ซึ่งไม่เห็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปแนะนำซึ่งให้กับ อสม.และผู้มาร่วมงาน ซึ่งมีการวัดไข้แล้วเกิน 37 แล้วไม่ให้เข้างานศพ ทำให้ผู้เข้ามาร่วมงานเกิดความเสียใจ ทำไม่ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ให้คำแนะนำอะไร

สท.อนันท์ นวลวงศ์อิน

นายกเทศมนตรี

- แจ้งเรื่องได้รับนโยบายจากอำเภอเมืองในการปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งทางอำเภอเมืองได้ร่วมประชุม ทั่วหน้าส่วน นายก อบต. และกำนัน ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม เรื่องโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน ขับเคลื่อนปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสืบเนื่องมาจากการป้องกันโรคโคหวิด 19 โดยรัฐบาลเล็งเห็นว่าชาวบ้านหยุดเชือกตัว อยู่บ้าน 90 วัน จึงได้มีการแนะนำชาวบ้านมีเวลาว่างจึงให้มีการปลูกผักสวนครัวในช่วง 90 วันซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำเภอขึ้นมา 1 ชุด โดยมีนายอำเภอเมืองเป็นประธาน สำหรับตำบลมีนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะกรรมการทำงานหลายท่าน จุดหลักให้ยึดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวรักภักดี จุดหลักคือผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่าง ก่อน คือผู้ใหญ่บ้านกำนัน สมาชิกสภา ผู้นำในตำบลทุกฝ่าย และขยายไปหมู่บ้านละ 90 เปอร์เซนต์ของหลังคาเรือน ให้มีพืชผักสวนครัวหลายชนิด และจะมีคณะกรรมการคัดเลือก

ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบจำนวน 1 ครัวเรือน ประมาณปลายเดือนมิถุนายน จึงขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

- เรื่องโควิด 19 ทางอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการตำบลโดยให้มีนายกฯเป็นประธาน และกำนันตำบลบ้านเหล่าเป็นรองประธาน และหลายๆท่านเป็นกรรมการ ชุดที่ 2 เป็นระดับหมู่บ้านมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานและมีสมาชิกสภาในหมู่บ้านเป็นกรรมการ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการป้องกันโควิดให้แพร่ระบาดมากไปกว่านั้นซึ่งตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมา ก็ได้มีการขับเคลื่อนกันมาตลอดซึ่งได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันโควิด เช่นเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้มีการจัดซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน 6,600 ชิ้นแจกนั้นซึ่งได้ทำตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พยายามทำการ ปลดล็อกในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ในการ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด ข้อมูลลักษณะที่แจ้งในหนังสือคือหากเทศบาลไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ให้โอนงบประมาณที่ไม่จำเป็นมาตั้งจ่ายเกี่ยวกับป้องกันโควิด ถ้าหากไม่มี งบประมาณในการโอนให้นำเงินสะสมมาใช้จ่ายได้โดยยกเว้นจะเบียบนี้ให้เพื่อทาง กระทรวงมหาดไทยจะได้มีงบประมาณช่วยเหลือชาวบ้าน ขอขอบคุณ อสม. ทุกท่านและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการและได้ดำเนินงานต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 การรายงานข้อมูลนั้นจะดูจากการควบคุมโรคติดต่อและจะมีการส่งให้ ในไลน์กลุ่มเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และขณะนี้จังหวัดพะเยามีผู้ติดเชื้อ 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 1 ราย รักษาตัวโรงพยาบาล 1 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีผู้ติดเชื้อใน ประเทศไทย 2,792 ราย เสียชีวิต 47 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 27 รายรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 793 ราย กลับบ้าน 1,979 ราย

- เรื่องงานศพที่ผ่านมาได้ประชุมกับคณะกรรมการระดับตำบลได้ปฏิบัติตามมาตรการ สาธารณสุขข้อ nàoแม่ใจ

- เรื่องการพัฒนาหนองเลึงทรายซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกหนองเลึงทรายจากถนนรอบหนอง "ไปประมาณ 30 – 100 เมตร ซึ่งเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ซึ่งคาดว่าจะใช้ เวลาประมาณ 30 วัน ที่เป็นห่วงคือจุดตำบลบ้านเหล่ามีค่านงานเข้ามาจึงขอฝาก ผอ.รพสต. ทั้ง 2 ท่านและอสม.ได้คัดกรองและปฏิบัติ พรก.ฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศ แล้วนั้น

- เรื่องผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและเรื่องปัญหาภัยแล้งซึ่งทางเทศบาลได้ขอ งบสำหรับเจ้าบ่อน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำไป จำนวน 3 หมู่บ้าน หมู่ 1,2 และ 12 ได้รับการประสานงานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จะติดตั้งให้ที่หมู่ 2 บ้าน หนองบัว

- เรื่องท่อน้ำทิ้งหมู่ 4 ซึ่งน้ำไม่เหลือไม่ได้ระดับคงขอให้ ผอ.กองช่างได้ซื้อเจง

- เรื่องไฟฟ้าสาธารณู หมู่ 6 และ rage ระยะ จะให้รองพงษ์ศิลป์ได้ซื้อเจงและผอ.กองช่างได้ ซื้อเจง

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรื่องไฟสาธารณูปโภคที่ต้องจัดให้ซ่อมจะใช้เวลา 2 วัน หากมีหลายจุด จะซ่อมวันนั้นทันที ตามที่ผู้นำได้แจ้งซ่อมไฟฟ้าชำรุดในที่ประชุมนี้ ไม่ทราบว่าที่ท่านได้แจ้งในงานศพ หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ถ้าทำหนังสือแจ้งซ่อมเข้ามาวันนี้วันนี้พรุ่งนี้เข้าพนักงานจะออกไปซ่อมให้เลย หมู่ 14 มีปัญหาเรื่องมิเตอร์ซึ่งทางสำนักงานไฟฟ้าได้มาติดตั้งมิเตอร์ใหม่ซึ่งได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางท่านผู้ใหญ่บ้านได้ตรวจสอบไฟฟ้าที่ชำรุดในหมู่บ้านเข้ามาใหม่เพื่อที่จะได้ซ่อมซึ่งอุปกรณ์มีครบหมด ส่วนการติดตั้งใหม่จะเสนอให้ผู้บริหารว่าจะติดตั้งจุดไหน หมู่ 12 ขอให้ทำหนังสือเข้ามาเป็นโครงการขอติดตั้งใหม่เพื่อเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 朗ระบายน้ำหมู่ 4 จะเข้าไปตรวจสอบอีกรอบ หมู่ 6 朗ระบายน้ำตามเทศบัญญัติงบประมาณ ช่วงนี้ผู้รับเหมาล่าช้า เพราะเป็นช่วงระบาดโรคโควิด ทำให้ผู้รับจ้างไม่มามาก แต่เรื่องดินจะแจ้งให้ผู้ควบคุมงานแจ้งให้รับจ้างหากเครื่องป้องกัน
- เรื่องกัยແລ້ງ ระบบประปาหมู่ 2 จะขอ้ายที่ดำเนินการไปลงบ่อใหม่และปรึกษากกรมทรัพยากรน้ำว่ากรณีเทศบาลขอใช้น้ำจะได้หรือไม่รวมถึง หมู่ 1 และหมู่ 12 กรณีที่ทางห้องน้ำหรือหมู่บ้านขอใช้น้ำจะได้หรือไม่ ทางหมู่ 2 มีปัญหาที่แก้ปัญหาหมู่ 2 ไปก่อน ประจำหมู่ 6 งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจมาแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการลงสัญญาไม่เกินพฤษภาคม หมู่ 7 โครงการตกลงมาแล้วโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563 ขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการให้ทัน เพราะที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเรื่องหนังสือเรื่องราคากลางจึงพิจารณาล่าช้าพอสมควร
- เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563 ถนนเสริมผิวจราจรและฟล็อกจากถนนทางหลวงชนบทไปถึงถนนคลองชลประทานสายหน้า รพ.สต.บ้านเหล่า ก่อสร้างถนนผิวจราจรและฟล็อกจากถนนหมู่ 5 - หมู่ 2 ดำเนินการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- เรื่องโครงการในเทศบัญญัติในปีงบประมาณ 2563 ขณะนี้เหลือโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงอาคาร รั้ว และบอร์ดประชาสัมพันธ์
- โครงการกัยແລ້ງอำเภอซึ่งก่อสร้างฝายดำเนินการไปเสร็จแล้ว
- โครงการที่เสนอของบกลางมี 11 โครงการ ยังไม่มีประกาศรองรับ ซึ่งมีโครงการถนนคอนกรีต คาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ และถนนทินคลุก ซึ่งยังไม่ได้รับแจ้ง
- โครงการกัยແລ້ງ เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้ของบ สะพานชั่วคราว 5 โครงการ งบประมาณแปดแสนบาทคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
- จ่ายขาดเงินสะสมตอนนี้เหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คือโครงการหมู่ 14 และโครงการ หมู่ 12 ข้างโรงเรียน ต้องแก้ไขรายละเอียดระยะจาก 128 เมตร เป็น 85 เมตร ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายเงินสะสมไม่ได้จะทำได้เฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทางผู้บริหารจะหงับประมาณมาดำเนินให้ต่อไป หมู่ 14 ต้องแก้ไขแบบจากท่อป้อพกเป็น朗ระบายน้ำ หมู่ 12 จะเปลี่ยนแปลงระยะ ซึ่ง 2 โครงการต้องแก้ไขแบบ
- เรื่องประจำ หมู่ 6 ต้องปรับสภาพพื้นที่เพราะว่าต้องตั้งบริเวณข้างหนอนเลี้งทราย ในส่วนของท่อเม่นจะมีการสำรวจว่าจะให้เข้าซอยไหนของส่วนสิทธิ์ให้ หมู่ 6 ก่อนหลังจากนั้นจะเดินไปให้กับพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

- ชี้แจงหลอดไฟถ้าเป็นหลอดแสงจันทร์ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นหลอดนีออนก็จะเปลี่ยนให้ถ้าต้องการเปลี่ยนหลอดนีออนเป็นหลอดแสงจันทร์ก็จะเปลี่ยนให้ ที่สำนักงานไฟฟ้าได้ขยายเขตให้นั้นจำนวนหลอดไฟมีน้อย

สท.อนันท์ นวลาวงศ์อิน – สอบตาม โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจถนนสายวัดดงอินตาไปถึงหนองเลิงทรายทำไมงบประมาณตกไป

ผอ.กองช่าง

- โครงการถนนหมู่ 6 สายวัดดงอินตาถึงหนองเลิงทรายเป็นงบประมาณโครงการเสนอของอำเภอแม่ใจ งบประมาณตกไปหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้ เพราะขณะเกิดการระบาดโควิดทำให้รัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออย่างไม่มีแผนงานไปใช้ในการป้องกันโรคระบาดก่อน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหากไม่ดำเนินการทำสัญญารายในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลจะตั้งงบกลับเพื่อจะนั้นต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันว่างบโครงสร้างพื้นฐานจะน้อยลงแต่จะไปเน้นงบภัยแล้งกับการระบาดโควิดสำหรับงบ อบจ.โครงการหินคลุกทางบ่อฯ ไม่ได้แจ้งให้ทางเทศบาล

สท.อนันท์ นวลาวงศ์อิน – สอบตามโครงการหมู่ที่ 7 สายคลองชลประทานถึงม่อนปูรอดซึ่งฝ่ายบริหารได้แจ้งแล้วอย่างทราบว่าตอนนี้เงียบไป

นายพงษ์ศิลป์ บุญมาเครือ

- ขอชี้แจงโครงการที่มาจากหลายภาคส่วนหากเป็นงบประมาณที่เทศบาลได้ขอไปจะสามารถติดตามได้ งบประมาณที่หลายท่านไปสำรวจแล้วส่งต่อไปให้ทางอำเภอแม่ใจจะต้องไปดูทิ้งทางจังหวัดอำเภอได้ไปบรรยายเอง แล้วถูกติกลับหรือว่ารองงบประมาณแม้มแต่ผมได้ประชุมเองก็ได้รับจากอำเภอผิดจังหวัดการพิจารณาโครงการโดยเฉพาะในฤดูแล้งจะพิจารณาเรื่องแหล่งน้ำเป็นหลักสำคัญและนำเสนอผ่านอำเภอทางท่านนำเสนอโครงการถนน หรือโครงการอื่นๆมาแล้วไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งทำให้ตอบไม่ได้โครงการในเทศบัญญัติส่วนใหญ่จะนำพิจารณาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อขอไปแล้วทำให้เดงงบประมาณมา และอีกส่วนหนึ่งงบประมาณที่เทศบาลขอไปทาง อบจ.เทศบาลสามารถติดตามได้ เพราะได้ประสานกับสจ.ได้ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวงบประมาณจะได้รับมาเมื่อไรหรือมีโอกาสมากันน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องรถบอจ.ที่ได้ดำเนินการไปแล้วและโครงการลงหินคลุกซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 2 จุด คือสายสันคอกม้าเชื่อมหนองเลิงทรายและสายห้วยแสงลงเต็ยวัดดงอินตา หมู่ 7 รองงบประมาณอยู่ เพราะว่าสถานะการคลังไม่ได้แตกต่างจากเทศบาล เพราะว่า การพิจารณางบประมาณแผ่นดินล่าช้า และรายได้จากการจัดเก็บภาษีได้เปลี่ยนไป ซึ่งโครงการ อบจ.มีแผนที่จะดำเนินโครงการอยู่ 5 จุด ตอนนี้ ซึ่งโครงการหินคลุกยังขาดไป 1 สาย ทางอบจ.จะดำเนินการให้ โครงการถนนลาดยางสายโรงเหล้าเชื่อมหนองเลิงทราย ก็จะดำเนินการให้ในปี 2563 และถนนคสล.หมู่ 4 ยาว 210 เมตรซึ่งอยู่ในข้อบัญญัติ 2563 ของอบจ.แล้ว สำหรับโครงการหมู่ 7 ตอนแรกร่องการตกไป และได้ขอเป็นงบประมาณภัยแล้ง ส่งไปอธิบดี จึงได้รับมาจำนวนล้านสอง การขยายระบบประปาจากหมู่ 8 ไปหมู่ที่ 7 ขอไปรอบสองถึงได้รับมา ส่วนใหญ่ที่ได้มาคือองบอุดหนุน

เฉพาะกิจที่เทศบาลขอไปและมีในแผนพัฒนาห้องถินของเทศบาลรวมทั้งถนน หมู่ 10-หมู่ 5 และถนนลาดยาง หมู่ 5-หมู่ 2 ซึ่งเป็นงบประมาณที่ขอองทั้งนั้นเนื่องจากติดตามได้ซึ่งมีความชัดเจน ส่วนใหญ่ที่ได้มีมาคืออำเภอเมืองได้เริ่งโครงการทำให้ผู้ใหญ่บ้านได้เก็บโครงการส่ง แล้วที่ท่านมาตามจึงไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไร เพราะว่าหลักการจริงๆ โครงการของรองนายกรัฐมนตรีเน้นหากใช้งบกลางจะต้องเป็นปัญหาเร่งด่วนเป็นปัญหาเฉพาะเช่นเรื่องน้ำ ต้องยกหลักการมาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำถ้าเป็นปัญหาอันดับแรกจะถูกพิจารณา ก่อน เรื่องปัญหารายได้ถนนสายการเกษตร เป็นอันดับ 2 เรื่องถนนภายในหมู่บ้านร่างระบายน้ำ เป็นอันดับ 3 นี้คือปัญหาที่ให้มาสำรวจในลำดับแรกแต่พอมามาในหมู่บ้านบางท่านไปสำรวจซึ่งเออ ตามที่ไม่มีแผนในหมู่บ้าน และทางอำเภอให้ทางหมู่บ้านมาเพิ่มแผนเพิ่มเติมทางอำเภอไม่ได้ทำคือปัญหาไม่ได้เพิ่มเติมในแผน

- เรื่องน้ำ บ่อ蝙蝠ขอไปหลายหมู่ แต่ที่ได้รับการเจาะจริงๆ ได้ 3 หมู่ เพราะเกิดจากสถานการณ์ภัยแล้งเหมือนกันซึ่งได้พิจารณาจากหมู่บ้านที่มีปัญหารือเรื่องน้ำเป็นอันดับแรก หมู่ 12, หมู่ 1 และหมู่ 2 และจะมีปัญหารือเรื่องสูบซึ่งได้ปรึกษาท่านนายกฯ หมู่ 2 เป็นการรับโอนและมีค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้าจึงพยายามนำอาแพลงงานแสงอาทิตย์มาช่วยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านค่าไฟฟ้าและสำนักงานการไฟฟ้าจะสนับสนุนให้ และขั้นตอนเป็นไปตามที่ พอ. กองช่างได้แจ้งแล้วนั้น ทางน้ำยังและกองช่างพยายามจะแก้ไขปัญหาซึ่งการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ บางเรื่องเป็นปัญหาใหม่แต่ไม่มีแผนหรือเป็นความต้องการท่านต้องทำหนังสือเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเรื่องการขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณูปโภคใหม่ การซื้ออุปกรณ์ท่านต้องทำหนังสือเข้ามา เพราะว่าเกี่ยวกับงบประมาณดำเนินการ หากมีปัญหาใจริงอยากให้ท่าน สท. เข้ามานั่งคุยกันก่อนว่ามีปัญหาอะไรด้านโครงการต่างๆ เข้ามาเพื่อจะได้ชี้แจงกันก่อนเพื่อจะได้เข้าใจว่าเกิดปัญหาอะไร

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

- เรื่องไฟฟ้าสาธารณูปโภคสท. เขต 2 ช่วยดำเนินการทำหนังสือส่งเทศบาลแก้ไขด้วย สำหรับการณ์ดิน ระบบประปา หมู่ 6 ซึ่งทางหมู่ 6 ได้ทำหนังสือขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจุดใหม่ การซื้ออุปกรณ์ท่านต้องทำหนังสือเข้ามาเพื่อจะได้ดำเนินการ หากมีปัญหาใจริงอยากให้ท่าน สท. เข้ามานั่งคุยกันก่อนว่ามีปัญหาอะไรด้านโครงการต่างๆ เข้ามาเพื่อจะได้ชี้แจงกันก่อนเพื่อจะได้เข้าใจว่าเกิดปัญหาอะไร

นายบุญเฉด ทะนันใจ รองนายกเทศมนตรี

- ชี้แจงปัญหารือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งทางอ่างแม่ปีมยังไม่ได้แจ้งให้ทราบหากมีแผนการจ่ายน้ำเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบ

- สำหรับโครงการทุกโครงการที่ได้ขอไปยังอำเภอเมืองจันทบุรีไม่ทราบ ได้ยินสท. ประสานเดินเรื่องโครงการ หากท่านต้องการโครงการต่างๆ จริงๆ แล้วมีอยู่ในเทศบัญญัติแล้ว ไม่ต้องแจ้งว่าทางอำเภอจะเอาโครงการนั้นซึ่งโครงการที่จะส่งไปยังอำเภอเมืองในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วซึ่งท่านต้องประสานทางเทศบาลก่อน

- ขณะนี้โครงการถนนลาดยาง หมู่ 5 - หมู่ 10 ได้มีผู้รับจ้างแล้วคือ หจก. สิริวิริยาภัณฑ์ ซึ่งได้ทำสัญญาแล้ว โครงการ หมู่ 5-หมู่ 2 หจก. เชียงใหม่อุดมศักดิ์ ได้ทำสัญญาไว้แล้ว

นายกเทศมนตรี

- เพิ่มเติมโครงการระบบประปาหมู่ 6 ซึ่งได้ดำเนินการซ้ำไปเพราะมีปัญหารือเรื่องไปขอแก้ไขซึ่งโครงการที่อนุมัติงบมาให้ 5,425,000 ซึ่งโครงการประปาขนาดใหญ่ ต้องแก้ไขให้

จังหวัดเป็น โครงการประปาขนาดใหญ่มาก โครงการขยายเขตประปาหมู่ 7 บ้านดงมูลนาค แก้ไขเป็นบ้านดงบุญนาค และขณะนี้ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12

- ถ้าจ่ายขาดเงินสะสมของโครงการหมู่ 14 หากมีการแก้ไขแบบแล้วจะมีการดำเนินการโครงการทันทันนี้หรือไม่ เพราะสนามโรงเรียนบ้านเหล่าหาภมีฝนตกมาจะมีน้ำท่วมมาก จึงขอให้ทันก่อนหน้าฝนนี้
- เรื่องไฟฟ้าสาธารณูปโภคทางสห.ได้ดำเนินการ ให้กับชาวบ้านด้วยเพื่อความเดือดร้อนของชาวบ้านคือความเดือดร้อนของท่านซึ่งท้องที่ท้องถิ่นรักกันอยู่แล้วถ้าหากขาดเอกสารอะไรก็ประสานมาได้ทางหมู่บ้านยินดีให้ความร่วมมือ
- เรื่องขอประสานสภาพแห่งนี้ได้เสนอองค์ประมวลเพื่อชี้อัตรารัด Dewo เพื่อให้รถถังขับเคลื่อน เทศบาลแห่งนี้มีความพร้อมในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับอุบัติเหตุ

นายพงษ์ศิลป์ บุญมาเครือ รองนายกเทศมนตรี

- เรื่องอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินถ้ามีปัญหาการขาดแคลนทางป้องกันฯ จะได้ทำบันทึกเพื่อเสนอท่านนายกฯ ทางบุรีมีโอนเป็นรายการใหม่มากร้อต้องขออนุมัติจากสภาพศบส. อุปกรณ์ที่ท่านผู้ใหญ่แจ้งนั้นมีบางอย่างที่ขาดเพรราะไม่ได้เจอกกรณีแบบนี้

- เรื่องการขอรณาซึ่งขณะนี้มีผู้ขอคำน้ำมีมากและรถบรรทุกน้ำหล่อช่องในอุ่นทำให้หนังสือขอน้ำกองอยู่บันโดยซึ่งรถที่ส่งน้ำได้คือรถบรรทุกคันใหญ่ ถ้าหากหนังสือส่งมาแล้วน้ำยังไม่มาถึงให้โทรประสานงานกับทาง ปภ. อีกที่ซึ่งจะได้จัดคิวถังส่วนใหญ่หนังสือที่เข้ามาจะเป็นโซนที่ไม่มีประปาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นหมู่ 7 หมู่ 6 หมู่ 11 จึงขอฝากท่านสห.ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบด้วย

นายกเทศมนตรี

- เรื่องขอถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัวเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด ซึ่งจะขอปรึกษาทาง พอ. กองคลัง และพอ. กองสาธารณสุข ต่อไป
- แจ้งเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านได้ทราบคือ 1. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจากสภาพศบส. เพื่อขอจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิวัดไข้ 2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 3. การขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ขยายเขตประปาหมู่ 12 ให้การประปาส่วนภูมิภาคพาน

เลขานุการสภาพ

- แจ้งเรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทางอำเภอแม่ใจได้ขอความร่วมมือจากทางนายกอปท. ได้ให้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ลงทะเบียนทางอินเตอร์เนตซึ่งขณะนี้ได้แบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงทะเบียนของแต่ละหมู่บ้านแล้วทั้งนี้มีปัญหาจึงขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งข้อมูลที่ได้มาโดยมีคณะกรรมการหรือผู้ช่วย เป็นผู้สำรวจ และในการลงทะเบียนข้อมูลในอินเตอร์เนตแบบสำรวจจะต้องประกอบไปด้วย 1. ชื่อต้องมีคำนำหน้าด้วยคือ นาย นาง นางสาว 2. เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ใส่มา 3. เลขประจำตัว 13 หลัก 4. บ้านเลขที่ 5. รายได้ต่อวัน/เดือน ฯลฯ ห้ามเว้นชื่อใดชื่อหนึ่ง เพราะใช้เวลาในการกรอกข้อมูลรายหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า 5 นาที 6. ลำดับ

ความสำคัญต้องใส่ให้ครบ 15 ข้อ ถ้าขาดข้อใดข้อนึงไปจะทำให้ข้อมูลการลงทะเบียนไม่สำเร็จ จึงขอฝากท่านสห.ได้แจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านให้ทราบด้วย

- สถานการณ์โควิด ซึ่งการรายงานศูนย์ข้อมูลโควิดซึ่งเมื่อวานได้เปิดข้อมูลครั้งแรกโดยได้รับข้อมูลจาก รพสต.บ้านเหล่า และ รพสต.ดงอินตา ซึ่งจะปิดข้อมูลในเวลา 15.00 น. ประกอบด้วยบุคคล 3 ส่วนคือ 1.บุคคลมาจากพื้นที่เสี่ยง 2.บุคคลจากข้อ 1 ได้รับการกักตัวครบ 14 วัน มีอาการผิดปกติหรือไม่ 3. บุคคลจากข้อ 2 กักตัวครบ 14 วันแล้วไม่มีอาการผิดปกติอย่างรุนแรงเป็นของแต่ละหมู่บ้าน นี่คือข้อมูล ณ ปัจจุบันของตำบลบ้านเหล่า ซึ่งต่อไปนี้ทุกเวลา 15.00 น. จะมีการรายงานข้อมูลโดยนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลซึ่งข้อมูลปัจจุบันมีผู้มารายงานตัวทั้งหมด 280 คน กักตัวครบ 248 คน แสดงว่า yang กักตัวไม่ครบอีก 32 คน เป็นข้อมูลเบื้องต้น สามารถดูข้อมูลในไลน์ของชาวตำบลบ้านเหล่า ประกอบของบ้านเหล่า เฟสบุคเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จะมีการแจ้งข้อมูลทุกวัน

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา

เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

- เชิญนายกเทศมนตรีได้แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

นายกเทศมนตรี

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จะดำเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภากองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนา และองค์การบริหารส่วนส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแพร่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ

รวมทั้งแจ้งสภาพห้องถัง คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในห้องถังทราบโดยทั่วภัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยแพร่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านเหล่าจึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาห้องถัง (พ.ศ. 2561-2565)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดย

รายละเอียดได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาห้องถัง จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถัง

วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม

- เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 45,749 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 50,000 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 50,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เกิดเหตุได้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

จึงขอแจ้งต่อสภาพเทศบาลตำบลบ้านเหล่าทราบ รายละเอียดตามแผนพัฒนาห้องถัง (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ได้นำส่งแล้ว

ประธานสภา - ตามที่ท่านนายกฯได้แจ้งประกาศในที่ประชุมสภารัฐนี้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านคงได้รับทราบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

5.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประธานสภา - เชิญเลขานุการได้ซึ่งแจงระเบียบข้อกฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบการประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถัง พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของนุมัติของสภาห้องถัง

ประธานสภา - เชิญนายกเทศมนตรีได้ซึ่งแจงในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

นายกเทศมนตรี ตามเอกสารที่ท่านได้รับไปแล้วนั้น การโอนงบประมาณครั้งนี้ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เสนอสภาพเทศบาลขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟารेड จำนวน 11,550 บาท โดยโอนลดมาจาก รายจ่ายเกี่ยวนេื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภatecbal พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าและผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม จำนวน 11,550 บาท

ประธานสภาก

- มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
- ถ้าไม่มีผิดชอบติในที่ประชุมเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟารेड จำนวน 11,550 บาท ครั้งนี้ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ที่ นายกเทศมนตรีเสนอมาโดยการยกมือ อนุมัติโอนงบฯ จำนวน ...8.... เสียง
ไม่อนุมัติ.....-.. เสียง ประธานสภาก และรองประธานสภากออกเสียง

ประธานสภาก

- ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟารेड จำนวน 11,550 บาท ครั้งนี้ และจะได้
รายงานให้อำเภอแม่ใจได้ทราบต่อไป

5.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เลขานุการสภาก

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบการประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ข้อ 29 บัญญัติว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของนุมัติของสภาท้องถิ่น

- เชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง

ประธานสภาก

- เรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกอง ช่างโดยสรุปคงจะมีการเปลี่ยนรายละเอียดคอมใหม่ตามเอกสารที่ส่งไปในมือท่านแล้วจึง ขอให้ ผู้อำนวยการกองช่างได้ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ตอนทำเทศบัญญัติคงได้มีการพิมพ์ผิดพลาดซึ่งได้เสนอต่อสภากแล้วว่าจะจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ All in One เพื่อมาใช้เครื่องในงานควบคุมอาคารและมีความแตกต่างกันที่ คอมพิวเตอร์ All in One ไม่มีเคส ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงดังนี้ คำชี้แจงเดิม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน * (จอแสดงภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องฯลฯ 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คำชี้แจงใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

คุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน (00241) (ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)

ประธานสภา

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ขอตัวในที่ประชุมเพื่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งนี้ โปรดยกมือ

ที่ประชุม

- อนุมัติ....8.... เสียง "ไม่อนุมัติ" ...-. เสียง ประธานสภาและรองประธานสภาดือกเสียง

ประธานสภา

ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งนี้ และจะได้รายงานให้อำเภอแม่ใจได้ทราบต่อไป

5.3 การขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประธานสภา

- ให้เลขานุการสภาได้แจ้งระเบียบกฎหมาย

เลขานุการสภา

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน จะกระทำได้มีอัตรารับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ

ประธานสภา

- เชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงการขอจ่ายเงินอุดหนุนในครั้งนี้

นายกเทศมนตรี

- ได้ชี้แจงการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน (ค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 12 บ้านเหลาพัฒนา) งบประมาณจำนวน 196,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 12 บ้านเหลาพัฒนา ตำบลบ้านเหลา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยวงท่อเม่น HPD ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 483 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณหน้าบ้าน นาย Jarvis จำมะเทวี ถึง sta 0 + 400 รายละเอียดตามแบบแปลนของการประปาส่วนภูมิภาค ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ประจำปี 2563) โครงการกินศักยภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ข้อ 35 หน้า 264 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป) ซึ่งการจ่ายเงินอุดหนุน จะกระทำได้มีอัตรารับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ดังนั้นจึงขอให้ทางสภาเทศบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในครั้งนี้

- ประธานสภา
ที่ประชุม
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายส่อสอบถามหรือไม่
- ไม่มี
- ประธานสภา
ที่ประชุม
- ถ้าไม่มีผู้ขอตัวในที่ประชุมเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งนี้ โปรดยกมือ
- ประธานสภา
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ .8... เสียง ไม่เห็นชอบ ..-..เสียง ประธานสภาและรองประธานสภา
งดออกเสียง
- ประธานสภา
ระเบียบวาระที่ 6
- เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
- ประธานสภา
- มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่นๆหรือไม่
- สห.ฤทธิพงษ์ วงศ์ปัน
- เรื่องปัญหาน้ำประปาเทศบาลไห扼น้อย ถ้าเป็นวันหยุดจะไม่ค่อยไหปลเป็นเพราะคนใช้น้ำ
มากหรือไม่มีผู้ดูแล ทางเทศบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
- พอ.กองช่าง
- เนื่องจากขณะนี้ปริมาณผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ 5 จะมีเต็มจำนวนผู้ใช้น้ำจำนวนสามร้อยกว่า
ราย เพราะฉะนั้นปริมาณการใช้น้ำต่อวันมีปริมาณมาก ช่วงนี้ปริมาณน้ำดีบมีน้อย ระบบสูบ
น้ำประปาหมู่ 5 ส่วนใหญ่เป็นแบบอัตโนมัติทำให้ขาดการดูแล 1. ปริมาณในถังน้ำไม่มี
การสูบน้ำมีการอุดตันของหัวกะโหลกทำให้น้ำสูบไม่ขึ้นหรือสูบได้น้อย ทำให้ถังน้ำใส่ใน
ห้องสูงจ่ายน้ำไม่ได้ ถ้าหากสารอาทิตย์น้ำไม่เหลือให้แจ้งผู้ดูแลระบบประปาเมืองดูแล 2
คน ช่วงนี้จะมีปัญหาน้ำสูบทึบเป็นบางวันหากไม่การดูแล จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
การสูบน้ำทุกวัน ชั่วขณะนี้ระบบประปาหมู่ 5 ได้เปลี่ยนรายการงซึ่งต้องเปลี่ยนทุกปี ผม
ขอภัยในความไม่สะดวกในการใช้น้ำแต่จะพยายามทำให้ดี
- สห.ไกรฤกษ์ วงศ์ตีบ
- แจ้งเรื่องการวางแผนในการทำงานระบบประปานอนาคตข้างหน้าซึ่งเป็นปัญหาการใช้น้ำประปารองท้องมีเนื้องจากบุคลากรไม่เพียงพอ เพราะมีประชากรเพิ่มมากจึงฝากให้พิจารณาในอนาคตข้างหน้า
 - เรื่องถนนลูกกรังซึ่งหลายหมู่บ้านได้ก่อสร้างถนนลูกกรังขึ้นมาเองซึ่งถนนลูกกรังจะต้องมีท่อ
หล่ายๆจุดสามารถมาใช้ได้มีความเห็นแล้วว่าการก่อสร้างถนนลูกกรังต้องมีท่อทางข้ามให้
ชาวบ้านจึงขอเสนอผู้บริหารว่าพอจะมีประมาณในการจัดซื้อท่อเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานการเกษตรซึ่งจะเข้าถูกการทำงานที่จะถึงนี้
 - เรื่องปัญหาการทำหนังสือการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณณะชำรุด

สท.อนันท์ นวลวงศ์อิน - ฝ่ายเรื่องการจัดทางบประมาณในการวางแผนท่อโดยต้องจัดหาให้ได้ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้และจะได้มีการสำรวจไปกับกองช่าง

สท.สมศักดิ์ จำปาวงศ์ - เรื่องการวางแผนท่องน้ำสายการเกษตรที่ตัดใหม่สองสายซึ่งได้นำเรียนในที่ประชุมครั้งที่แล้ว จึงต้องมีการสำรวจท่อในสายการเกษตร และท่อที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน จึงขอให้ทางผู้บริหารได้ดูแลจัดทำงบประมาณก่อนหน้าฝนนี้
- เรื่องการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณูปโภคหมู่ที่ 6

ประธานสภา - แจ้งเรื่องการวางแผนท่อซึ่งได้มีการประชุมนอกรอบปีที่แล้วเคยได้ขอท่อไปซึ่งยังเหลือหมู่ 7 หมู่ 8 ที่ขอไม่ได้เหตุผลคือที่มีขนาดเล็กไปซึ่งได้มีการขอเปลี่ยนแปลงแต่ทางเทศบาลยังไม่ได้จัดซื้อให้ และปัจจุบันนี้ได้มีการทำถนนขึ้นมาใหม่ซึ่งตามที่ท่านสท.สมศักดิ์และท่านสท.ไกรฤกษ์ ได้แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งไม่ได้นำเสนออยู่ติดให้ที่ประชุมได้รับทราบจึงขอฝากท่านนายกด้วย ซึ่งข้อมูลทุกหมู่บ้านได้สำรวจมาแล้วข้อมูลอยู่ที่ สท.พดุงศักดิ์ เล่าว่าจะได้มีการหารือกันอีกทีหนึ่ง

นายพงษ์ศิลป์ บุญมาเครือ - เรื่องไฟฟ้าการซ่อมขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านทำเรื่องผ่าน สท.ในเขต ส่งให้เทศบาลร่องนายกเทศมนตรี เพื่อเป็นหลักฐานในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณูปโภคที่ชำรุด การขอจุดเพิ่มเติมต้องทำหนังสือขอเข้ามาเพื่อจะได้มีการสำรวจว่ามีสายดับหรือว่าขอเปลี่ยนจุดต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามา และเรื่องจัดซื้อท่อซึ่งขณะนี้มีถนนหลายสายที่เกิดขึ้นใหม่และมีถนนบางสายต้องคาดเดินมาเพิ่มรถลีกุหหนอง ซึ่งได้มีข้อมูลส่วนหนึ่งคือสายหมู่ 9 ย่องก็อดหลวงตอนนี้จะเบี่ยงทำถนนทิศใต้ชาวนาจะสละที่นาทิศใต้ให้เป็นถนน สายหมู่ 11 หมู่ 8 จะต้องไปสำรวจก่อนความเป็นจริงถ้าหากมากเกินจะใช้งบใหญ่มาดำเนินการ ถ้าหากมีความจำเป็นแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขต้องใช้งบเร่งด่วนโดยใช้งบจัดซื้อวัสดุไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ก่อน ทั้งนี้ต้องรวบรวมข้อมูลให้หมดก่อนแล้วค่อยไปดูปัญหา เพราะว่างบประมาณค่อนข้างจะมีจำกัด เงินรายได้ไม่เข้ามาโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเข้ามาทางด้วยจะลงโครงสร้างพื้นฐานให้ทุกหมู่บ้านก่อนเรื่องโครงการอบรมที่มีในเทศบาลัญต์จะยังไม่ให้ทำ ขณะนี้ได้มีถนนหลายสายเกิดขึ้นมาจำนวนมากโดยเฉพาะการขาดดินที่หนองเลึงทรายชาวบ้านจะต้องทำถนนอีกหลายสาย แต่ทั้งนี้ต้องให้ดูเรื่องสถานะการเงินการคลัง ถ้าหากรับมากอาจจะมีปัญหารือเรื่องการหางบประมาณมาดำเนินการจึงต้องดำเนินการในจุดที่จำเป็นก่อน

- เรื่องโครงการขุดลอกหนองจำนวน 11 กิโลเมตรจะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ และปัญหาที่ทึ่งดินหากท่านมีที่ดินสาธารณะจะทึ่งดินขอให้ท่านแจ้ง ผอ.กงช่างได้ หรือคนที่จะเกิดใหม่ก็ต้องเคลียร์เรื่องถนนให้ได้ก่อนกรณีที่ชาวบ้านจะให้ที่ดินทำถนน แต่ต่อไปต้องมีเอกสารเข้ามาขอแต่ยังคงไม่ให้

- เรื่องทำประดูน้ำหนองเลึงทรายซึ่งได้มีงบประมาณมาแล้ว 2 ตัว ฝั่งทิศตะวันออกและฝั่งตะวันตก งบมาพร้อมกันจุดละ 25 ล้านบาท จึงขอให้ท่านได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้ทราบด้วย

- เรื่องระบบประปาหมู่ 6 ที่จะเกิดขึ้นต้องหาโอกาสทำปอเพื่อกีบน้ำดิบขนาดใหญ่ไว้ก่อนที่จะมีการขุดลอกหนองเลี้งทรายนี้ เพราะเมื่อถึงฤดูแล้งจะไม่มีน้ำสำหรับระบบประปา
- โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 14 และ หมู่ 12 งบประมาณจ่ายจากเงินสะสมจะต้องปล่อยให้บวกกไปก่อนแล้วจึงจะทางประมาณมาตั้งใหม่ จะทำให้ช้าไปจะปล่อยให้ตกไปแต่จะไม่หายและจะแก้ไขให้ได้จึงฝากประชาสัมพันธ์ด้วย

สห.อนันท์ นวลวงศ์อิน - สอดคล้องว่าการสำรวจท่อจะให้สำรวจมาหรือว่าจะไปสำรวจด้วยกัน

ประธานสภาก - แจ้ง ข้อมูลเรื่องท่อ 14 หมู่บ้านมีอยู่แล้วซึ่งได้มองปัญหาว่าถ้าทำทุกจุดจะเอองบประมาณมาจากไหนซึ่งเป็นข้อมูลที่คิดมาตลอดว่าจะดำเนินการในจุดที่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆ ก่อน

สห.สมศักดิ์ จำปางค์ - ถ้าสำรวจก็เอาช่างไปสำรวจด้วยกันเลยถ้าจุดไหนสำคัญ

ประธานสภาก - การสำรวจท่อ 14 หมู่บ้าน ข้อมูลที่มีอยู่เบื้องต้นจะมีการออกสำรวจว่าจุดไหนสำคัญบ้าง หลังจากนั้นจะมาสรุปว่าทั้งหมดมีจำนวนกี่ท่อซึ่งอยู่ในสมาชิกพิจารณาแล้วไม่ควรสอบถาม อีก เพราะจะทำให้เป็นประเด็นนำ

สห.ไกรฤกษ์ วงศ์ตีบ - สอดคล้องเรื่องระบบประปาหมู่ 6 ซึ่งขณะนี้ได้รับงบประมาณขุดลอกหนองเลี้งทราย จะขอ กรณีพิเศษในจุดที่สูบน้ำมาใช้ ซึ่งสมควรที่จะทำหนังสือหรือแจ้งให้ทางชลประทานที่ขุดลอก แบบไหนจึงเรียนถาม ผอ.กองช่างและคณะผู้บริหาร ในเรื่องความลึกในการดูดน้ำมาทำ ประปา

ผู้อำนวยการกองช่าง - ในส่วนประปาหมู่ 8 ซึ่งได้แจ้งผู้นำและผู้รับจ้างแล้วจะมีการขุดสำรวจและจะมีความลึก มากกว่าปกติ ในส่วนของหมู่ 6 ต้องฝาให้กับสมาชิกสภากซึ่งผู้มีผลประโยชน์โดยชอบธรรม ให้กองช่าง เพื่อให้ผู้รับจ้างขุดตรงที่จะวางหัวกะโหลกมาถ้าหากผู้มีผลประโยชน์โดยชอบธรรมไม่ย้ายจะช่วยดูให้ เพราะตอนนี้ ประปาปั้งไม่ได้ดำเนินการว่าจะวางจุดไหนซึ่งขณะนี้สัญญาของจังหวัดยังไม่เห็นว่าเริ่ม ดำเนินการเมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใด และผู้มีผลประโยชน์โดยชอบธรรมจะแจ้งเบื้องต้นกับผู้รับจ้างไว้ก่อนว่าบริเวณนี้ ของขุดไว้ก่อนพื้นที่ ในส่วนที่ขุดลอกหนองของหมู่ 6 หมู่ 11 ยังไม่เห็นผู้รับจ้างเข้ามาทำถ้า ผู้รับเหมาเข้ามาผูกจะแจ้งให้ผู้รับเหมาทันทีว่าขุดตรงนี้ยาวสัก 50 เมตรหรือ 100 เมตรโดย ให้ความลึกกว่าปกติเมื่อมีการลงในคลองซึ่งจะดำเนินการประสานให้

เลิกประชุม เวลา 12.05 น.

(ลงชื่อ)


(นายสิน เอี่ยม อุตแก้ว)

เลขานุการสภาก

-21-

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายนฤทธิพงษ์ วงศ์ปัน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายบุญย้าย ทาจุมปุ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายไกรฤกษ์ วงศ์ตีบ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพดุศักดิ์ สุวารัตน์)

สภาพศบาลตำบลบ้านเหล่ามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาพัฒนาครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสภาพศบาลตำบลบ้านเหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ...ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่31.....เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

ผู้รับรอง

(นายจันทร์ ศรีโจ)

ประธานสภา